

Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

The Company,
Das Unternehmen,



Klaus Wenkert Medizintechnik GmbH
Hohnerstraße 24
D-78606 Seitingen-Oberflacht
Germany

herewith declare under our sole responsibility that our Medical Devices of the Product Group:

erklären hiermit unter eigener Verantwortung dass unsere Medizinprodukte der Produktgruppe:

Hysteroscopy System	UMDNS	Description	GMDN	Description	Class	Rule
	16-146	Sleeves	37086	Endoscope element, sheath	IIa	5

have been manufactured under consideration of European Medical Device Directive 93/42/EEC (revision M5 including 2007/47/EEC), Annex II except point 4 (Article 11, 3.a). The products are conform to the Essential Requirements of the MDD 93/42/EEC, Annex I and may therefore be placed into market, labelled with **CE 0297**. The conformity assessment of the devices as well as the certification of our management system according to MDD 93/42/EEC, Annex II has been performed by the Notified Body

DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany, Notified Body Number 0297

*unter Berücksichtigung der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Revision M5 inkl. 2007/47/EWG) Anhang II mit der Ausnahme, Absatz 4 (Artikel 11, 3.a) gefertigt wurden. Die Produkte sind konform mit den grundlegenden Anforderungen des Anhang I der EG-Richtlinie 93/42/EWG und dürfen somit mit **CE 0297** gekennzeichnet, von uns in Verkehr gebracht werden. Das Konformitätsbewertungsverfahren unserer Produkte sowie die Zertifizierung unseres Managementsystem nach RL 93/42/EWG, Anhang II wurde von der benannten Stelle*

DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany, Kennnummer 0297, durchgeführt.

This Declaration of Conformity is valid from 12.09.2016 to 27.09.2020
Diese Konformitätserklärung ist gültig von 12.09.2016 bis 27.09.2020

Seitingen-Oberflacht

Place / Ort

12.09.2016

Date / Datum

Co-CEO
B. Ivanovic

TD04: Hysteroscopy System



Issue Date:

12.09.2016

Revision:

2

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
200-030-QL	Steuerungseinsatz mit Albarran Lenkhebel <i>1x7CH Instrumentenkanal/1xSpülhahn db</i>	16-146	37086	5	IIa
200-030-QL-TR	Hyst.Arbeitseinsatz m.Albarran Lenkhebel	16-146	37086	5	IIa
200-031	Therapeutischer Dauerspül-Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-031-QL	Operations-Dauerspül-Aussenschaft, <i>rund, 8mm /1x Hahn drehbar</i>	16-146	37086	5	IIa
200-031-QL-TR	Therapeutischer Dauerspül-Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-032-QL	Obturator <i>optional zur Anwendung mit 200-031-QL</i>	16-146	37086	5	IIa
200-070	Hysteroskopie Operationsschaft 4mm	16-146	37086	5	IIa
200-090	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm für 0° / NL=218mm <i>zur Anwendung mit 200-092</i>	16-146	37086	5	IIa
200-090-258	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm/NL=218mm	16-146	37086	5	IIa
200-090-302	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm/NL=218mm	16-146	37086	5	IIa
200-090-312	Untersuchungs Innenschaft für	16-146	37086	5	IIa
200-090-QL	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm/NL=218mm	16-146	37086	5	IIa
200-091	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm für 30° NL=218mm <i>zur Anwendung mit 200-092</i>	16-146	37086	5	IIa
200-091/258	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm/NL=216mm	16-146	37086	5	IIa
200-091-258	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm/NL=218mm	16-146	37086	5	IIa
200-091-QL	Untersuchungs Innenschaft 2,9mm/NL=218mm	16-146	37086	5	IIa
200-092	Dauerspül Aussenschaft 3,7mm/ NL=200mm/rund <i>zur Anwendung mit 200-090/200-091</i>	16-146	37086	5	IIa
200-092/258	Dauerspül Aussenschaft 3,7mm/NL= 198mm	16-146	37086	5	IIa
200-092-302	Dauerspül Aussenschaft 3,7mm/NL= 200mm	16-146	37086	5	IIa
200-092-312	Dauerspül Aussenschaft 3,7mm	16-146	37086	5	IIa
200-092-QL	Dauerspül Aussenschaft 3,7mm/NL= 200mm	16-146	37086	5	IIa
200-092-TR	Diagnostik-Dauerspül-Aussenschaft 3,4mm	16-146	37086	5	IIa
200-100	Untersuchungs Innenschaft 4mm, NL=267mm <i>zur Anwendung mit 200-101, 2,9mm/30°/302mm Optik</i>	16-146	37086	5	IIa
200-100-HSW	Diagnostik-Dauerspül-Innenschaft 3,7mm	16-146	37086	5	IIa
200-100-QL	Untersuchungs Innenschaft 4mm/30°	16-146	37086	5	IIa
200-101	Dauerspül Aussenschaft 5mm NL= 240mm/rund, <i>zur Anwendung mit 200-100/200-104</i>	16-146	37086	5	IIa
200-101-HSW	Diagnostik-Dauerspül-Aussenschaft 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-101-QL	Dauerspül Aussenschaft 5mm / NL=243,50mm	16-146	37086	5	IIa
200-103	Untersuchungs Innenschaft 5,4mm, f.0°/12°, NL:260mm <i>zur Anwendung mit 200-106</i>	16-146	37086	5	IIa
200-103/12°	Untersuchungs Innenschaft 5,4mm NL=260mm	16-146	37086	5	IIa
200-103-QL	Untersuchungs Innenschaft 5,4mm NL=260mm	16-146	37086	5	IIa
200-104	Untersuchungs Innenschaft 4mm, NL=260mm <i>zur Anwendung mit 200-101, 2,9mm/0°/302mm Optik</i>	16-146	37086	5	IIa
200-104-QL	Untersuchung Innenschaft 4mm 0°	16-146	37086	5	IIa
200-105	Untersuchungs Innenschaft 5,4mm, f.30°, NL:260mm <i>zur Anwendung mit 200-106</i>	16-146	37086	5	IIa
200-105-QL	Untersuchungs Innenschaft 5,4mm/NL=260mm	16-146	37086	5	IIa
200-106	Dauerspül-Hysteroskop-Schaft 6,5mm NL:240mm, <i>zur Anwendung mit 200-103 / 200-105</i>	16-146	37086	5	IIa

TD04: Hysteroscopy System



Issue Date:

12.09.2016

Revision:

2

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
200-106-QL	Dauerspül Hysteroskopschaft 6,5mm	16-146	37086	5	IIa
200-108	Untersuchungseinsatz in Kombination mit	16-146	37086	5	IIa
200-110	Operations-Dauerspül Hysteroskopschaft. 2db Hähne 7CH AK / 30° NL=200mm / 8mm BAGG.	16-146	37086	5	IIa
200-111	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 2db Hähne 7CH AK / 0° NL=200mm / 8mm BAGG.	16-146	37086	5	IIa
200-112	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 7,5mm/30° NL=215mm/1x7CH AK/ DH/BAGG.	16-146	37086	5	IIa
200-113	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 7,5mm/0° NL=215mm/1x7CH AK/ DH/BAGG.	16-146	37086	5	IIa
200-114	Operationsschaft mit 2 drehbaren Hähnen	16-146	37086	5	IIa
200-115	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 6mm/NL=200mm 5CH Inst. Kanal 30° BAGG.2xdb Hähne	16-146	37086	5	IIa
200-116	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 6mm/NL=200mm 5CH Inst. Kanal 0 BAGG. 2xdb Hähne	16-146	37086	5	IIa
200-117	Operations-CO 2-Hysteroskop-Schaft 15CH	16-146	37086	5	IIa
200-120	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn 5mm 30° NL= 270mm	16-146	37086	5	IIa
200-120-2	Diagnostik-Schaft m.Standard-Spülung	16-146	37086	5	IIa
200-120-FH	Untersuchungsschaft mit 1 Hahn , 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-120-FH-T	Untersuchungsschaft mit 1 Hahn , 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-120-LUT	Diagnostik-Schaft m.Standard-Spülung	16-146	37086	5	IIa
200-120-RA	Diagnostik-Schaft m.Standard-Spülung	16-146	37086	5	IIa
200-120-SU	optisches Saugrohr, zur Anwendung	16-146	37086	5	IIa
200-121	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn 5mm 0° NL= 270mm	16-146	37086	5	IIa
200-121-FH	Untersuchungsschaft mit 1 Hahn / 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-122	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn 4mm, NL= 270mm, f.2,9mm/30°/302mm Optik	16-146	37086	5	IIa
200-122-BMT	Untersuchungsschaft mit 1x drehbaren Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-122-FH	Untersuchungsschaft mit 1 Hahn / 4,0mm	16-146	37086	5	IIa
200-122-FH-T	Untersuchungsschaft mit 1 Hahn / 4,0mm	16-146	37086	5	IIa
200-122-OS	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-122-PUR	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn,	16-146	37086	5	IIa
200-123	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn 4mm NL= 270mm f.2,9mm/0°/302mm Optik	16-146	37086	5	IIa
200-123-FH	Untersuchungsschaft mit 1 Hahn / 4mm	16-146	37086	5	IIa
200-130	Untersuchungsschaft 2,9mm mit drehbarem Hahn für 2,0 mm/0°,260mm, NL= 228mm, rot	16-146	37086	5	IIa
200-130-258	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-130-FH	Untersuchungsschaft mit festst.Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-130-FH-312	Untersuchungsschaft mit festst.Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-130L	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-130-SC	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-131	Untersuchungsschaft 2,9mm mit drehbarem Hahn für 2,0mm/30°,260mm, NL= 228mm, rot	16-146	37086	5	IIa
200-131-258	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-131-303	Untersuchungsschaft mit drehbarem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-131-312	Untersuchungsschaft mit drehb.Hahn	16-146	37086	5	IIa

TD04: Hysteroscopy System




Issue Date:

12.09.2016


Revision:

2


Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
200-131-FH	Untersuchungsschaft mit festst.Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-133	Untersuchungsschaft 2,9mm mit drehbarem Hahn für 2,0mm/12°,260mm, NL= 228mm, rot	16-146	37086	5	IIa
200-136	Untersuchungsschaft m.feststehendem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-137	Untersuchungsschaft m.feststehendem Hahn	16-146	37086	5	IIa
200-140	Hysteroskop-Operationschaft 5,8mm	16-146	37086	5	IIa
200-141	Hysteroskop-Operationschaft 5,8mm	16-146	37086	5	IIa
200-142	Hysteroskop-Operationschaft 5,8mm	16-146	37086	5	IIa
200-143	Hysteroskop-Operationschaft 5,8mm	16-146	37086	5	IIa
200-150	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 8mm/0°/ NL=215mm/2x7CH AK/ 2xHähne db. BAGG	16-146	37086	5	IIa
200-151	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 8mm/30°/ NL=215mm/2x7CH AK/ 2xHähne db. BAGG	16-146	37086	5	IIa
200-152	Operations-Dauerspülschaft, Doppelhahn /2x7CH AK / 8mm/0° NL=215mm/ 2 x 7CH AK /BAGG.	16-146	37086	5	IIa
200-153	Operations-Dauerspülschaft Doppelhahn /2x7CH AK /8mm/30° NL=215mm/ 2 x 7CH AK /BAGG.	16-146	37086	5	IIa
200-160	Hysteroskop-OP-Schaft/ 1-Hahn drehbar	16-146	37086	5	IIa
200-161	Hysteroskop-OP-Schaft/ 1-Hahn drehbar	16-146	37086	5	IIa
200-162	Hysteroskop-OP-Schaft/ 2 drehbare Hähne	16-146	37086	5	IIa
200-163	Hysteroskop-OP-Schaft/ 2 drehbare Hähne	16-146	37086	5	IIa
200-170	Operations-Hysteroskopschaft 5mm, tropfenf. mit 5CH Instrumentenkanal NL=248mm f.2,9mm/30° Optik	16-146	37086	5	IIa
200-170-QL	Hysteroskopie Operationsschaft 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-300-7	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-7-QL	Dauerspül OP-Aussenschaft, 5,5mm	16-146	37086	5	IIa
200-300-HSW	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-L	Dauerspül OP-Schaft 1Hahn/2,9mm Optik	16-146	37086	5	IIa
200-300-LUT	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300QL	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-QL	Dauerspül-Operationsschaft 5mm,1xHahn nicht db, tropfenf.NL:192mm zur Anwendung m.200-310-QL	16-146	37086	5	IIa
200-300-QL/HSW	Dauerspül OP-Schaft, NL=192mm / 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-300-QL-TR	Dauerspül Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-RA	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-RU	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-S	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-300-XL	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
200-301-7-QL	Dauerspül OP-Aussenschaft, 5mm	16-146	37086	5	IIa
200-301-QL	Dauerspül-Operationsschaft 5mm, tropfenförmig NL:235mm zur Anwendung m.200-311-QL Türkis	16-146	37086	5	IIa
200-310-7	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-7-QL	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-HSW	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-L	OP-Innenschaft mit 5CH Instrumentenkanal	16-146	37086	5	IIa
200-310-LUT	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa

TD04: Hysteroscopy System			
Issue Date:	12.09.2016	Revision:	2

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
200-310QL	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-QL	OP-Untersuchungseinsatz mit 5CH AK für halbstarre Instrumente zur Anwendung m. 200-300-QL	16-146	37086	5	IIa
200-310-QL/HSW	OP-Untersuchungs-Schaft/2,7/270mm Optik	16-146	37086	5	IIa
200-310-QL-TQL	Single-Flow-OP-Schaft für 5Ch Instrument	16-146	37086	5	IIa
200-310-QL-TR	Untersuchungs-Schaft-QUICK-LOCK	16-146	37086	5	IIa
200-310-RA	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-RU	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-S	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-310-XL	Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
200-311-7-QL	OP-Untersuchungs-Schaft für 2,9mm Optik	16-146	37086	5	IIa
200-311-QL	OP-Untersuchungseinsatz mit 5CH AK für halbstarre Instrumente zur Anwendung m. 200-301-QL Türkis	16-146	37086	5	IIa
200-320	Untersuchungseinsatz für OP-Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-320-QL	Arbeitseinsatz ohne Albarran-Hebel mit zusätzlichem Spülhahn / 7CH Instrumentenkanal	16-146	37086	5	IIa
200-320-QL-TR	Arbeitseinsatz ohne Albarranhebel	16-146	37086	5	IIa
200-320-TR	Untersuchungseinsatz für OP-Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-325	OP Dauerspül-Hysteroskopschaft	16-146	37086	5	IIa
200-325-QL	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft 21CH (7mm) oval /NL= 182mm / 1 x Hahn drehbar 175,50	16-146	37086	5	IIa
200-325-QL-TR	Operations-Dauerspül-Hysteroskopschaft	16-146	37086	5	IIa
200-325-TR	OP Dauerspül-Hysteroskopschaft	16-146	37086	5	IIa
200-350	Untersuchungseinsatz	16-146	37086	5	IIa
200-350-QL	Untersuchungseinsatz NL:182mm, 5CH AK, für halbstarre Instrumente, zur Anwendung mit 200-360-QL	16-146	37086	5	IIa
200-350-TR	Untersuchungseinsatz	16-146	37086	5	IIa
200-355	Untersuchungseinsatz NL=182mm	16-146	37086	5	IIa
200-355-QL	Untersuchungseinsatz NL=182mm	16-146	37086	5	IIa
200-360	Dauerspül OP-Schaft NL= 210mm	16-146	37086	5	IIa
200-360-QL	Dauerspül-OP-Schaft NL:210mm, rund, 5,5mm, 1 drehbarer Hahn, zur Anwendung mit 200-350-QL	16-146	37086	5	IIa
200-360-QL-TR	Dauerspül OP-Schaft NL= 210mm	16-146	37086	5	IIa
200-360-TR	Dauerspül OP-Schaft NL= 210mm	16-146	37086	5	IIa
200-365	Dauerspül OP-Schaft NL=182mm	16-146	37086	5	IIa
200-365-QL	Dauerspül OP-Schaft NL=182mm	16-146	37086	5	IIa
200-370	High-Flow Kompakt Dauerspül-Hysteroskopschaft 5,5mm/5CH AK,für 2,9mm /12°/30° Optiken	16-146	37086	5	IIa
200-370/H	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-370/H-G	High-Flow kompakt Dauerspülhyst.schaft	16-146	37086	5	IIa
200-370-BL	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-370-L	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-370-LT	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-370-LT/302,5	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-370-TQL	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa

TD04: Hysteroscopy System			
Issue Date:	12.09.2016	Revision:	2

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
200-370-TQL/H	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-371	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-371/H	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-371/H-G	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-372	High-Flow Kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-372/H	High-Flow Kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-373/H	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-374/H	High-Flow kompakt Dauerspül-	16-146	37086	5	IIa
200-400	Dauerspül-Hysteroskopschaft 8mm (24CH)	16-146	37086	5	IIa
200-400-QL	Operations-Hysteroskop-Schaft <i>6,5mm/NL=210mm/mit Saug,-u.Spülhahn zur Anwendung m. 200-410-QL</i>	16-146	37086	5	IIa
200-401	Untersuchungseinsatz	16-146	37086	5	IIa
200-402	Dauerspül-Aussenschaft 8mm (24CH)	16-146	37086	5	IIa
200-410-QL	Untersuchungseinsatz <i>mit 2 x 5CH Instrumentenkanäle, zur Anwendung mit 200-400-QL</i>	16-146	37086	5	IIa
210-300	Dauerspülaussenschaft 4,2mm NL=190mm	16-146	37086	5	IIa
210-300-QL	Dauerspül-Operationsschaft , <i>oval</i> 4,3mm, NL=192mm, m.1 Spülhahn <i>zur Anwendung mit 210-310-QL</i> 129,40	16-146	37086	5	IIa
210-300-QL/302	Dauerspül-Op-Schaft Aussenschaft,	16-146	37086	5	IIa
210-300-QL/303/30°	Dauerspül-Op-Schaft Aussenschaft,	16-146	37086	5	IIa
210-300-QL/HG	Dauerspül-Op-Schaft, NL=192mm, 4,3mm	16-146	37086	5	IIa
210-300-QL-TR	Dauerspül Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
210-301-QL/216	Dauerspül-Op-Schaft Aussenschaft,	16-146	37086	5	IIa
210-310	Hysteroskop-Untersuchungs-Schaft	16-146	37086	5	IIa
210-310-260	OP-Untersuchungs-Schaft 2mm Optik 260mm	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL	OP-Untersuchungseinsatz, <i>mit 5CH AK für halbstarre Instrumente, 1xSpülhahn zur Anwendung mit 210-300-QL</i>	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL/302	OP-Untersuchungs-Schaft für 2mm Optik	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL/303	OP-Untersuchungs-Schaft für 2mm Optik	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL/303/30°	OP-Untersuchungs-Schaft für 2mm,30°Opt.	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL-258	Untersuchungseinsatz mit 5CH Kanal	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL-258,5-0°	Untersuchungseinsatz mit 5CH Kanal	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL-TQL	Single Flow OP-Untersuchungsschaft	16-146	37086	5	IIa
210-310-QL-TR	Untersuchungs-Schaft-QUICK-LOCK	16-146	37086	5	IIa
210-311-QL/225	OP-Untersuchungs-Schaft für 2mm Optik	16-146	37086	5	IIa
210-311-QL/302	OP-Untersuchungs-Schaft für 2mm Optik	16-146	37086	5	IIa
220-300	Continuous-Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
220-300-QL	Dauerspül Operationsschaft, <i>tropfenförmig, 6,5mm NL:192mm zur Anwendung mit 220-310-QL</i>	16-146	37086	5	IIa
220-300-QL-TR	Dauerspül-Aussenschaft 6,5mm	16-146	37086	5	IIa
220-310	Untersuchungs -Schaft	16-146	37086	5	IIa

TD04: Hysteroscopy System			
Issue Date:	12.09.2016	Revision:	2

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
220-310-QL	OP Untersuchungseinsatz, mit 5CH AK für halbstarre Instrumente zur Anwendung mit 220-300-QL	16-146	37086	5	IIa
220-310-QL-TR	Untersuchungs-Schaft-QUICK-LOCK	16-146	37086	5	IIa
225-501-255	Arthroschaft 2 Hähne drehbar m.Sicken	16-146	37086	5	IIa
225-501-555	Trokar konisch mit Sicken f.5,5mm Schaft	16-146	37086	5	IIa
225-551-255	Arthroschaft 2 Hähne drehbar Quick-Lock	16-146	37086	5	IIa
225-551-555	Trokar konisch mit Sicken f.5,5mm Schaft	16-146	37086	5	IIa
230-300-QL	Dauerspül Operationsschaft/ tropfenförmig /7,0mm / NL= 192mm zur Anwendung mit 230-310-QL,grün	16-146	37086	5	IIa
230-300-QL-TR	Dauerspül-Aussenschaft 7mm	16-146	37086	5	IIa
230-300-S	Continuous Flow Aussenschaft	16-146	37086	5	IIa
230-310-QL	OP Untersuchungseinsatz mit 7CH AK für halbstarre Instrumente zur Anwendung mit 230-300-QL,grün	16-146	37086	5	IIa
230-310-QL-TR	Untersuchungs-Schaft-QUICK-LOCK	16-146	37086	5	IIa
240-300-QL	Dauerspül Aussenschaft, 6,3mm 1 Hahn, NL 192 Gelb	16-146	37086	5	IIa
240-310-QL	OP Untersuchungseinsatz mit 9CH AK für 2,9mm/303mm/30° Optik	16-146	37086	5	IIa