

# Declaration of Conformity

## Konformitätserklärung

The Company,  
Das Unternehmen,



**Klaus Wenkert Medizintechnik GmbH**

Hohnerstraße 24  
D-78606 Seitingen-Oberflacht  
Germany

herewith declare under our sole responsibility that our Medical Devices of the Product Group:

*erklären hiermit unter eigener Verantwortung dass unsere Medizinprodukte der Produktgruppe:*

	UMDNS	Description	GMDN	Description	Class	Rule
Resectoscope System	16-146	Sleeves	37086	Endoscope element, sheath	IIa	7
	18-097	Laser Fiber Guides, Endoscopic	36288	Laser guide, endotherapy		

have been manufactured under consideration of European Medical Device Directive 93/42/EEC (revision M5 including 2007/47/EEC), Annex II except point 4 (Article 11, 3.a). The products are conform to the Essential Requirements of the MDD 93/42/EEC, Annex I and may therefore be placed into market, labelled with **CE 0297**. The conformity assessment of the devices as well as the certification of our management system according to MDD 93/42/EEC, Annex II has been performed by the Notified Body

**DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany, Notified Body Number 0297**

*unter Berücksichtigung der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Revision M5 inkl. 2007/47/EWG) Anhang II mit der Ausnahme, Absatz 4 (Artikel 11, 3.a) gefertigt wurden. Die Produkte sind konform mit den grundlegenden Anforderungen des Anhang I der EG-Richtlinie 93/42/EWG und dürfen somit mit **CE 0297** gekennzeichnet, von uns in Verkehr gebracht werden. Das Konformitätsbewertungsverfahren unserer Produkte sowie die Zertifizierung unseres Managementsystem nach RL 93/42/EWG, Anhang II wurde von der benannten Stelle*

**DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany, Kennnummer 0297, durchgeführt.**

This Declaration of Conformity is valid from 02.09.2016 to 27.09.2020  
*Diese Konformitätserklärung ist gültig von 02.09.2016 bis 27.09.2020*

**Seitingen-Oberflacht**

Place / Ort

**02.09.2016**

Date / Datum

Co-CEO  
B. Ivanovic

## TD02: Resectoscope System




**Issue Date:**

02.09.2016

**Revision:**

3

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
100-112-BZ	Stand.Schaft 24CH, ohne Obturator	16-146	37086	7	IIa
100-115	Standard Schaft 24CH, ohne Obturator mit abgeschrägtem distalem Schaftende	16-146	37086	7	IIa
100-115-QL	Standard Schaft 24CH drehbar Quick-Lock	16-146	37086	7	IIa
100-115-RO	Standard Schaft 24CH ohne Obturator	16-146	37086	7	IIa
100-116	Standard Schaft 27CH, ohne Obturator mit abgeschrägtem distalem Schaftende	16-146	37086	7	IIa
100-117	Standard Schaft 24CH ohne Obturator	16-146	37086	7	IIa
100-118-SJ	OP-Schaft 20CH	16-146	37086	7	IIa
100-120	Dauerspülschaft, komplett 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-120-B-QL	Dauerspülschaft fest 26CH ohne Obturator	16-146	37086	7	IIa
100-120-QL	Dauerspülschaft komplett 26CH, <i>feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-120-QL/QL	Dauerspülschaft, komplett, 26CH <i>nicht drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-120-QL-B	Dauerspülschaft, komplett 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-120-SR	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-121	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH, <i>feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL/0°	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL/LA	Innenschaft ohne Keramikisolation 24CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL/QL	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL-B	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL-BP	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL-RO	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-QL-TR	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-SC	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-SR	Innenschaft für SR-Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-121-SR/90°	Innenschaft für SR-Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-0	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-0/LL TEKNO	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-0U	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122LL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-ML	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-O	Aussenschaft, nicht drehbar 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-O/LL-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-OU-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH <i>Perforation oben/unten, feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH <i>Rundumperforation, feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL/0°	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL/QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL/SO	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL-B	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL-BP	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL-TR	Aussenschaft für Resektoskop 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-QL-UNIV	Aussenschaft für Resektoskop 26CH 0°	16-146	37086	7	IIa

<b>TD02: Resectoscope System</b>				
<b>Issue Date:</b>	02.09.2016	<b>Revision:</b>	3	

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
100-122-RU/LL	Aussenschaft 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-122-RU/LL-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH <i>Rundumperforation/Langloch, feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-122-SR	Aussenschaft für SR -Dauerspülschaft	16-146	37086	7	IIa
100-122-U	Aussenschaft,nicht drehbar 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-124	Aussenschaft mit (LL)Langlochperforation	16-146	37086	7	IIa
100-125	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-B	Dauerspülschaft 26CH ohne Obturator	16-146	37086	7	IIa
100-125C	Drehbar, COMEG compatible	16-146	37086	7	IIa
100-125-GC	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-NM	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL	Dauerspülschaft, kompl.24/26CH, <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL/LA	Dauerspülschaft komplett 24/26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL/QL	Dauerspülschaft, komplett , 26CH <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL/QL/SO	Dauerspülschaft komplett 26CH, QL/QL	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL/SL	Dauerspülschaft 26CH / QL/QL	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL/XL	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-QL-RO	Dauerspülschaft komplett 24/26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-SC	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-SR	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-SV	Dauerspülschaft komplett 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-125-TQL	Dauerspülschaft, komplett, 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-126	Innenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-126-GC	Innenschaft drehbar, GC	16-146	37086	7	IIa
100-126-LA	Innenschaft für Laser DSS 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-126-MH	Innenschaft drehbar MH-Modell	16-146	37086	7	IIa
100-126-NM	Innenschaft drehbar, QL	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL	Innenschaft mit Keramikeinsatz 24/26CH, <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/0°	Innenschaft drehbar, QL,	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/90°	Innenschaft drehbar, QL , 90°	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/LA	Innenschaft drehbar, 24CH	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/MM	Innenschaft drehbar,	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/QL	Innenschaft, drehbar 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/QL/90°	Innenschaft drehbar, QL/QL , 90°	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/QL/SO	Innenschaft drehbar, 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/SO	Innenschaft drehbar, 24CH	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL/XL	Innenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-126-QL-TR	Innenschaft 26CH	16-146	37086	7	IIa
100-126-SC	Innenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-126-SR	Innenschaft drehbar, SL , 30°	16-146	37086	7	IIa
100-126-SR/90°	Innenschaft drehbar, SL , 90°	16-146	37086	7	IIa
100-126-ST	Innenschaft 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-AT	Aussenschaft für Resektoskop 26CH, <i>drehbar, Perforation rundum / extra kleine Bohrungen</i>	16-146	37086	7	IIa
100-127-GC	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa

## TD02: Resectoscope System



**Issue Date:**

02.09.2016

**Revision:**

3

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
100-127-MH	Aussenschaft drehbar MH-Modell	16-146	37086	7	IIa
100-127-NM	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-O	Aussenschaft 26CH/drehbar	16-146	37086	7	IIa
100-127-O/LL	Aussenschaft f. Resektoskop 26CH drehbar	16-146	37086	7	IIa
100-127-O/LL-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH, <i>drehbar, Perforation oben, Langloch</i>	16-146	37086	7	IIa
100-127-O-QL	Aussenschaft f. Resektoskop 26CH drehbar	16-146	37086	7	IIa
100-127-O-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH, <i>drehbar, Perforation oben</i>	16-146	37086	7	IIa
100-127-OU	Aussenschaft f. Resektoskop 26CH drehbar	16-146	37086	7	IIa
100-127-OU/LL-QL	Aussenschaft f. Resektoskop 26CH drehbar	16-146	37086	7	IIa
100-127-OU-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH, <i>drehbar, Perforation oben und unten</i>	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH, <i>drehbar,</i>	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL/LA	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL/QL	Aussenschaft, drehbar 26CH, Rundumperforation QL/QL	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL/QL/SO	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL/XL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL-BP	Aussenschaft für SALINE	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL-RO	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-QL-TR	Aussenschaft	16-146	37086	7	IIa
100-127-RU/LL	Aussenschaft f. Resektoskop 26CH drehbar	16-146	37086	7	IIa
100-127-RU/LL-QL	Aussenschaft für Resektoskop 26CH, <i>drehbar, Rundumperforation, Langloch</i>	16-146	37086	7	IIa
100-127-RU/LL-QL-TR	Aussenschaft, RU/LL-QL	16-146	37086	7	IIa
100-127-SC	Aussenschaft für Resektoskop 26CH,	16-146	37086	7	IIa
100-127-SR	Aussenschaft für SR -Dauerspülschaft	16-146	37086	7	IIa
100-127-SR/RW	Aussenschaft für SR -Dauerspülschaft	16-146	37086	7	IIa
100-140	Dauerspülschaft, komplett 27-28, 5CH	16-146	37086	7	IIa
100-140-QL	Dauerspülschaft komplett 27/28,5 CH, <i>feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-140-QL/QL	Dauerspülschaft, komplett, 28,5CH, <i>nicht drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-141	Innenschaft 27CH	16-146	37086	7	IIa
100-141-QL	Innenschaft 27CH, <i>feststehend, passend zu 100-142-QL</i>	16-146	37086	7	IIa
100-141-QL/QL	Innenschaft 27CH, feststehend	16-146	37086	7	IIa
100-141-QL-TR	Innenschaft 27CH	16-146	37086	7	IIa
100-142	Aussenschaft 28,5CH	16-146	37086	7	IIa
100-142-LY	Aussenschaft 30CH RU-Absaugung	16-146	37086	7	IIa
100-142-QL	Aussenschaft für Resektoskop 28.5CH, <i>Rundumperforation, feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
100-142-QL-TR	Aussenschaft 28,5CH	16-146	37086	7	IIa
100-145	Dauerspülschaft komplett 27-28,5CH	16-146	37086	7	IIa
100-145-B	Dauerspülschaft 27-28,5CH drehbar o.Obt.	16-146	37086	7	IIa
100-145-QL	Dauerspülschaft komplett 27/28.5 CH <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-145-QL/QL	Dauerspülschaft, komplett, 28,5CH , <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa



## TD02: Resectoscope System




**Issue Date:**

02.09.2016


**Revision:**

3


Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
100-146	Innenschaft für Resektoskop 27CH	16-146	37086	7	IIa
100-146-QL	Innenschaft mit Keramikeinsatz 27/28.5CH, <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
100-146-QL/MM	Innenschaft drehbar,	16-146	37086	7	IIa
100-146-QL/QL	Innenschaft für Resektoskop 27CH	16-146	37086	7	IIa
100-147	Aussenschaft für Resektoskop 28,5CH,	16-146	37086	7	IIa
100-147-O/LL-QL	Aussenschaft für Resektoskop 28.5 CH, <i>drehbar, Perforation oben, Langloch</i>	16-146	37086	7	IIa
100-147-QL	Aussenschaft für Resektoskop 28.5 CH, <i>drehbar, Rundumperforation</i>	16-146	37086	7	IIa
100-147-QL/QL	Aussenschaft für Resektoskop 28,5CH,	16-146	37086	7	IIa
100-147-QL-TR	Aussenschaft	16-146	37086	7	IIa
100-150	Standard Schaft m.Zentralhahn 24CH <i>ohne Obturator</i>	16-146	37086	7	IIa
100-150-1	Standard Schaft mit Zentralhahn 24CH	16-146	37086	7	IIa
100-150-QL	Standard Schaft mit Zentralhahn 24CH	16-146	37086	7	IIa
100-151	Standard Schaft mit Zentralhahn 24CH	16-146	37086	7	IIa
100-151-QL	Innenschaft für Resektoskop 24/26CH	16-146	37086	7	IIa
100-152	Standard Schaft m.Zentralhahn 27CH <i>ohne Obturator</i>	16-146	37086	7	IIa
100-152-QL	Standard Schaft mit Zentralhahn 27CH	16-146	37086	7	IIa
100-153	Standard Schaft mit Zentralhahn 27CH	16-146	37086	7	IIa
100-154	Standard Schaft m.Zentralhahn 24CH <i>mit distalem Fenster ohne Obturator</i>	16-146	37086	7	IIa
100-155	Standard Schaft m.Zentralhahn 27CH <i>mit distalem Fenster ohne Obturator</i>	16-146	37086	7	IIa
100-430	Subrapubisches Aspirationsbesteck	16-146	37086	7	IIa
100-432	Trokarhülse 16CH	16-146	37086	7	IIa
100-433	Trokar mit Dreikantspitze	16-146	37086	7	IIa
100-434	Trokar mit Kanülenspitze	16-146	37086	7	IIa
100-435	Aspirationskanüle	16-146	37086	7	IIa
100-436	Überlaufkanüle zur Druckstabilisierung	16-146	37086	7	IIa
110-115	Standard Resektoskopschaft-Schaft 19CH, <i>mit schrägem distalem Ende (Keramik)</i>	16-146	37086	7	IIa
110-116	Untersuchungseinsatz, mit Kanal	16-146	37086	7	IIa
110-117-PG	Standard Schaft 15,5CH "PAGANO"	16-146	37086	7	IIa
110-117-SC	Standard Schaft 15,5CH "PAGANO"	16-146	37086	7	IIa
110-120	Dauerspülschaft 19-22CH, ohne Obturator	16-146	37086	7	IIa
110-120-QL	Dauerspülschaft, 19/22CH, <i>feststehend mit Obturator, mit schrägem distalem Ende</i>	16-146	37086	7	IIa
110-121	Innenschaft 19CH	16-146	37086	7	IIa
110-121-QL	Innenschaft mit schrägem distalem Keramikeinsatz 19CH, <i>feststehend</i>	16-146	37086	7	IIa
110-121-QL/QL	Innenschaft 19CH	16-146	37086	7	IIa
110-122	Aussenschaft 22CH, Rundumperforation	16-146	37086	7	IIa
110-122-QL	Aussenschaft 22CH, <i>Rundumperforation</i>	16-146	37086	7	IIa
110-125	Dauerspülschaft 19-22CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-125-HSW	Dauerspülschaft 19-22CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-125-QL	Dauerspülschaft, 19/22CH, <i>drehbar mit Obturator</i>	16-146	37086	7	IIa

<b>TD02: Resectoscope System</b>				
<b>Issue Date:</b>	02.09.2016	<b>Revision:</b>	3	

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
110-125-QL/30°	Dauerspülschaft 19/22CH, drehbar, 30°	16-146	37086	7	IIa
110-125-SR	Dauerspülschaft komplett 19/22CH,	16-146	37086	7	IIa
110-125-TQL	Dauerspülschaft, komplett, 19/22CH	16-146	37086	7	IIa
110-126	Innenschaft 19CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-126-QL	Innenschaft mit schrägem distalem Keramikeinsatz 19CH, <i>drehbar</i>	16-146	37086	7	IIa
110-126-QL/QL	Innenschaft 19CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-126-QL-GR	Innenschaft 19CH / 30° / drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-126-SR	Innenschaft drehbar /30°/ QL/GELB	16-146	37086	7	IIa
110-127	Aussenschaft 22CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-127-QL	Aussenschaft 22CH , <i>Rundumperforation</i>	16-146	37086	7	IIa
110-127-QL/QL	Aussenschaft 22CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-127-QL-GR	Aussenschaft 22CH, drehbar	16-146	37086	7	IIa
110-127-QL-TR	Aussenschaft	16-146	37086	7	IIa
110-127-SR	Aussenschaft für SR -Dauerspülschaft	16-146	37086	7	IIa
110-130-SL	Arbeitselement passiv S(a)Line	16-146	37086	7	IIa
110-150	Standard schaft mit Zentralhahn, 19CH	16-146	37086	7	IIa
115-115-QL	Standardschaft drehbar mit Hahn 17CH, mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-120-QL	Dauerspülschaft komplett, 18,5CH, mit feststehenden Innenschaft, mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-121-QL	Innenschaft 17,5CH, feststehend mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-122-QL	Aussenschaft 18,5CH, feststehend mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-125-QL	Dauerspülschaft komplett, 18,5CH, drehbar, mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-126-QL	Innenschaft 17,5CH, drehbar mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-126-QL-17,0	Innenschaft 17,5CH / QL	16-146	37086	7	IIa
115-126-QL-PUR	Innenschaft 17,5CH / QL	16-146	37086	7	IIa
115-127-QL	Aussenschaft 18,5CH, drehbar mit QL Verriegelung	16-146	37086	7	IIa
115-127-QL-17,5	Aussenschaft 18,5CH / QL	16-146	37086	7	IIa
115-127-QL-PUR	Aussenschaft 18,5CH / QL	16-146	37086	7	IIa
115-130-QL	Untersuchungseinsatz mit 5 CH Instrumentenkanal	16-146	37086	7	IIa
120-115	Standard Schaft Paediatric 13CH	16-146	37086	7	IIa
120-115-WM	Standard Schaft 13CH <i>mit distaler Keramikisolierung für Kleinkinder, mit drehbarem Hahn</i>	16-146	37086	7	IIa
130-115	Standard Schaft / Paediatric 11CH	16-146	37086	7	IIa
130-115-T	Standard Schaft Paediatric 11CH	16-146	37086	7	IIa
130-115-WM	Standard Schaft 11CH <i>mit distaler Keramikisolierung für Kleinkinder+Neugeborene m. db Hahn</i>	16-146	37086	7	IIa
140-115-WM	Standard Schaft 9CH	16-146	37086	7	IIa
140-402-WM	Untersuchungseinsatz / Optikbrücke	16-146	37086	7	IIa
150-020	LASER-Transporteur / Resektoskop	18-097	36288	7	IIa
150-021-GU	Instrumentenkanal zur Anwendung	16-146	37086	7	IIa

<b>TD02: Resectoscope System</b>				
<b>Issue Date:</b>	02.09.2016	<b>Revision:</b>	3	

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
150-021-ML	Untersuchungseinsatz mit 5CH	16-146	37086	7	IIa
150-050	LASER Arbeitseinsatz m. Kanal für LASER-Sonden bis 7CH	18-097	36288	7	IIa
150-100	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100/0,8	Arbeitselement mit geschl.Handgriff, passiv, für flexible Lasersonden bis 0,8mm	18-097	36288	7	IIa
150-100/1,2	dto / jedoch für Lasersonden bis 1,2mm	18-097	36288	7	IIa
150-100/1,2-GI	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100/1,2-QL/TQL	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100/2	Laser Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100/2/2,9	Laser Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-A	Führungsrohr für Lasersonden 0,8mm	18-097	36288	7	IIa
150-100-AMS	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-AR	Führungsrohr für Lasersonden 0,8mm mit Retraktor	18-097	36288	7	IIa
150-100-B	Führungsrohr für Lasersonden 1,0mm	18-097	36288	7	IIa
150-100-BR	Führungsrohr für Lasersonden 1,0mm mit Retraktor	18-097	36288	7	IIa
150-100-C	Führungsrohr für Lasersonden 1,2mm	18-097	36288	7	IIa
150-100-CR	Führungsrohr für Lasersonden 1,2mm mit Retraktor	18-097	36288	7	IIa
150-100-CY/KS	Arbeitselement für TW Lasersonde	18-097	36288	7	IIa
150-100-D	Führungsrohr für Lasersonden 1,4mm	18-097	36288	7	IIa
150-100-DR	Führungsrohr für Lasersonden 1,4mm mit Retraktor	18-097	36288	7	IIa
150-100GL	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-GL	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-LL	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-OD	Laser-Arbeitselement mit auswechselbaren Führungsrohren, ohne Druckknopf	18-097	36288	7	IIa
150-100-OD-F	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-OD-L	LASER Arbeitselement, passiv LISA-Laser	18-097	36288	7	IIa
150-100-PH/ST	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-PH/WO	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-QL/TW	Laser Arbeitselement / passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-SC/0,8	LASER Arbeitselement, passiv SC-Modell	18-097	36288	7	IIa
150-100-SC/1,2	LASER Arbeitselement, passiv SC-Modell	18-097	36288	7	IIa
150-100-TW/KS	Laser Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-TW/OL	Laser Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-100-TW/RW	Laser Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-102	Laser-Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-110/0,8	Arbeitselement mit geschl.Handgriff, passiv, für flexible Lasersonden bis 0,8mm	18-097	36288	7	IIa
150-110/1,2	dto / jedoch für Lasersonden bis 1,2mm	18-097	36288	7	IIa
150-110-QL/TW	Laser Arbeitselement / aktiv	18-097	36288	7	IIa
150-110-SC/1,2	LASER Arbeitselement, passiv	18-097	36288	7	IIa
150-120-GU	Dauerspülschaft 16,5CH / 30°	16-146	37086	7	IIa
150-120-ML	Dauerspülschaft / 30°, komplett	16-146	37086	7	IIa

<b>TD02: Resectoscope System</b>			
<b>Issue Date:</b>	02.09.2016	<b>Revision:</b>	3

Article Number	Article Description	UMDNS	GMDN	Rule	Class
150-121-GU	Innenschaft 14,4CH , feststehend	16-146	37086	7	IIa
150-121-ML	Innenschaft 14,4CH , feststehend	16-146	37086	7	IIa
150-122-GU	Aussenschaft mit Keramik Isolierung	16-146	37086	7	IIa
150-122-GU-TR	Aussenschaft mit Keramik Isolierung	16-146	37086	7	IIa
150-122-ML	Aussenschaft mit Keramik Isolierung	16-146	37086	7	IIa
150-125	Dauerspülschaft drehbar QL	16-146	37086	7	IIa
150-125-GU	Dauerspülschaft 16,5CH	16-146	37086	7	IIa
150-125-LY	Dauerspülschaft 16,5CH	16-146	37086	7	IIa
150-126-GU	Innenschaft drehbar, 14CH	16-146	37086	7	IIa
150-126-GU-TR	Innenschaft drehbar, 14CH	16-146	37086	7	IIa
150-130-GU	Dauerspülschaft 18,6CH	16-146	37086	7	IIa
150-131-GU	Innenschaft mit Keramik Isolierung	16-146	37086	7	IIa
150-132-GU	Aussenschaft passend zu 150-131-GU	16-146	37086	7	IIa
150-135-GU	Dauerspülschaft 18,6CH	16-146	37086	7	IIa
150-136-GU	Innenschaft mit Keramik Isolierung db	16-146	37086	7	IIa
150-137-GU	Aussenschaft passend zu 150-136-GU	16-146	37086	7	IIa
150-170-GU	Untersuchungseinsatz mit 1x5CH IK	16-146	37086	7	IIa
950-140	Dauerspülschaft komplett 27-28,5CH	16-146	37086	7	IIa