

# Catalogue produits 2019

### 1. L'équipement

Les solutions complètes			
Photo	Référence	Description	
	D400 100 501	iCare+. Station d'imagerie pour l'hystéroscopie, comprenant :  - iCare (objectif inclus),  - iPad Pro 12,9" blanc, 256Go (clavier et stylet inclus),  - licence imagyn,  - moniteur Neovo 22",  - chariot,  - 5 Go dans le Cloud pendant 1 an.	
	D400 100 503	iCare+. Identique à D400 100 501 mais incluant un transformateur d'isolement sur le chariot.	

Caméras, objectifs & zooms			
Photo	Référence	Description	
deliment and a series of the s	D400 100 500	iCare. Caméra HD avec objectif F22 inclus. Connecteur câble de lumière de type Storz.	
	D400 100 504	iCare. Caméra HD avec objectif F22 inclus. Connecteur câble de lumière de type Olympus.	
deligione (a)	D100 100 000	Voie de commande iCare seule. Connecteur câble de lumière de type Storz.	
	D100 100 001	Voie de commande iCare seule. Connecteurcâble de lumière de type Olympus.	



Photo	Référence	Description
	D400 100 506	Tête de caméra iCare seule, avec objectif F22 inclus.
	D100 110 000	Tête de caméra iCare seule, sans objectif.
delmont (waging ()	D100 120 000	Objectif de focale 22mm.
	D100 120 001	Objectif de focale 18mm.
(a) f=16-3 =	D100 120 002	Objectif Zoom de focale 16 à 34mm.
	D900 000 119	Clé USB d'iCare de 16Go.

	Support numérique, application & Cloud			
Photo	Référence	Description		
	D100 200 501	iPad Pro, 12,9" blanc, 256Go, fourni avec stylet, clavier et licence imagyn.		
	D100 200 000	iPad Pro, 12,9" blanc, 256Go.		
Œ	D100 200 001	Stylet Apple pour iPad Pro.		
	D100 200 002	Clavier Apple pour iPad Pro 12,9 pouces - Français (AZERTY).		



Photo	Référence	Description
	D100 200 101	Licence imagyn.
w imagyn	D100 200 103	Sous-licence imagyn.
iZap Control D100 200 102 Licence iZap Control (à télécharger directem		Licence iZap Control (à télécharger directement sur Apple Store)
$\bigcirc$	D100 200 201	5 Go de data dans le Cloud médical pendant 1 an.
	D100 200 200	10 Go de data dans le Cloud médical pendant 1 an.
	D100 200 502	Kit de connexion filaire iCare - iPad.

Moniteurs			
Photo Référence Description			
	D200 110 000	Moniteur Neovo 22" avec verre optique. Résolution Full HD.	
- deligate of the control of the con	D200 110 001	Moniteur Neovo 22", grade médical, avec verre optique. Résolution Full HD.	

Chariots			
Photo	Référence	Description	
	D200 100 000	Chariot. 2 étagères fixes, 1 potence, 1 support caméra.	



Photo	Référence	Description	
	D200 100 003	Chariot avec transformateur d'isolement. 2 étagères fixes, 1 potence, 1 support caméra.	
	D200 100 500	Bras et support pour iPad Pro.	
	D200 100 501	Bras et support pour iPad Pro. Version inviolable.	
	D200 100 001	Bras double pivot.	
	D100 200 003	Support iPad Pro.	
	D100 200 004	Support iPad Pro. Version inviolable.	

Pompes d'irrigation			
Photo	Référence	Description	
MO LIL	D110 100 011	iFlow. Pompe d'irrigation. Sans aucune fonction pré-installée.	
	D110 100 500	iFlow. Pompe d'irrigation. Fonction Hystéroscopie.	
	D110 100 501	iFlow. Pompe d'irrigation. Fonction Hystéroscopie et Laparoscopie.	



Photo	Référence	Description
	D110 100 007	Transpondeur pour la fonction Hystéroscopie.
	D110 100 004	Transpondeur pour la fonction Laparoscopie.
Pump	D110 100 008	Transpondeur pour la fonction Arthroscopie.
	D110 100 009	Transpondeur pour la fonction Urologie.
	D110 100 010	Pédale double de commande.
	D110 100 000	Balance numérique de container pour bilan entrée/sortie.
	D110 100 006	Containers Bemis pour sécretion. 3L. Livré par 2.
	D110 100 001	Boîte de 10 tubes d'irrigation stériles, à usage unique.
	D110 100 002 Boîte de 10 tubes d'aspiration stériles - 2 connecteurs	
	D110 100 005	Tube d'irrigation réutilisable 20 fois.
	D110 100 003	Tube d'aspiration au vide avec filtre, non stérile, pour 30 jours d'utilisation.



L'ultracision				
Photo	Référence	Description		
* Household S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	D300 300 000	Générateur à ultrasons.		
	D300 300 001	Pièce à main pour poignée d'ultracision.		
	D300 300 002	L: 36cm		
1	D300 300 003	L: 23cm	<b>iScalpel</b> . Poignée d'ultracision de diamètre 5,5mm. Stérile, à usage unique. Livraison par 3 seulement.	
. 1-3	D300 300 004	L: 14cm		
MIN	D300 300 005	Pédale de commande (MIN / MAX) à connecter au générateur à ultrasons.		



### 2. L'instrumentation

	Les solutions complètes			
Photo	Photo R		Description	
Photo		D400 100 017	EasyCare. Set complet d'hystéroscopie, comprenant :  - hystéroscope HD 2,9mm 30° 300mm autoclavable,  - chemise diagnostique 4mm robinet rotatif,  - chemise operatoire externe 5,5mm robinet rotatif,  - chemise opératoire interne 4,9mm, canal operateur 7Fr.,  - ciseaux pointus semi rigide 7Fr. 34cm 1mors mobile, canal de nettoyage,  - pince à préhensions alligator semi rigide 7Fr., 34cm 2 mors mobiles, canal de nettoyage,  - pince à biopsies semi rigide 7Fr., 34cm, 2 mors mobiles, canal de nettoyage,  - pince à extractions DIU semi rigide 7Fr., 34cm, 2 mors mobiles, canal de nettoyage,  - câble de lumière gris, Ø: 3,5mm, L: 2,3m avec embouts Storz.	
		D400 100 000	EasyCare. Version instruments sans canal de nettoyage.	
	0	D400 100 011	ReseCare. Set de résection bipolaire 18,5Fr., comprenant :  - hystéroscope HD 2,9mm 12° 300mm autoclavable, - élement de travail à action passive pour résecteur 18,5Fr., - chemise externe 18,5Fr. double flux, - chemise interne rotative 17,5Fr., - électrode coupante à 30°, résecteur 18,5Fr., - électrode rouleau, résecteur 18,5Fr., - électrode couteau, résecteur 18,5Fr., - électrode coupante droite, résecteur 18,5Fr., - câble de lumière gris, Ø: 3,5mm, L: 2,3m avec embouts Storz.	
	Q	D400 100 013	ReseCare. Version poignée active & endoscope à 12°.	



Photo		Référence	Description
		D400 100 001	ReseCare. Version poignée passive & endoscope à 30°.
		D400 100 003	ReseCare. Version poignée active & endoscope à 30°.
D400 100 008		D400 100 008	MaxiCare. Set de résection bipolaire 26Fr., comprenant :  - hystéroscope HD 4mm 12° 300mm autoclavable,  - élement de travail à action passive pour résecteur 26Fr.,  - chemise externe 26Fr. double flux,  - chemise interne rotative 24Fr.,  - électrode coupante à 30°, résecteur 26Fr.,  - électrode coupante droite, résecteur 26Fr.,  - électrode rouleau, résecteur 26Fr.,  - électrode couteau, résecteur 26Fr.,  - câble de lumière gris, Ø: 3,5mm, L: 2,3m avec embouts Storz.
D4	D400 100 004	MaxiCare. Version poignée active & endoscope à 12°.	
		D400 100 002	MaxiCare. Version poignée passive & endoscope à 30°.
		D400 100 014	MaxiCare. Version poignée active & endoscope à 30°.



Les endoscopes			
Photo	Référence	Description	
	ı	Hystéroscopes	
	D300 100 003	Hystéroscope HD 2,9mm 0° 300mm autoclavable.	
	D300 100 004	Hystéroscope HD 2,9mm 12° 300mm autoclavable.	
	D300 100 000	Hystéroscope HD 2,9mm 30° 300mm autoclavable.	
	D300 100 005	Hystéroscope HD 4mm 0° 300mm autoclavable.	
	D300 100 002	Hystéroscope HD 4mm 12° 300mm autoclavable.	
- #	D300 100 001	Hystéroscope HD 4mm 30° 300mm autoclavable.	
	D300 100 007	Hystéroscope HD 4mm 70° 300mm autoclavable.	
Laparoscopes			
	D300 100 015	Mini laparoscope HD 2,9mm 0° 207mm autoclavable.	
	D300 100 016	Mini laparoscope HD 2,9mm 30° 207mm autoclavable.	
	D300 100 020	Laparoscope HD 5,5mm 0° 300mm autoclavable HM.	
	D300 100 021	Laparoscope HD 5,5mm 30° 300mm autoclavable HM.	
	D300 100 022	Laparoscope HD 5,5mm 45° 300mm autoclavable HM.	
	D300 100 026	Laparoscope bariatrique HD 5,5mm 0° 424mm autoclavable HM.	
F	D300 100 027	Laparoscope bariatrique HD 5,5mm 30° 424mm autoclavable HM.	
	D300 100 028	Laparoscope bariatrique HD 5,5mm 45° 424mm autoclavable HM.	



Photo	Référence	Description
	D300 100 032	Laparoscope HD 10mm 0° 330mm autoclavable.
<b>-</b>	D300 100 033	Laparoscope HD 10mm 30° 330mm autoclavable.
	D300 100 034	Laparoscope HD 10mm 45° 330mm autoclavable.
	D300 100 038	Laparoscope bariatrique HD 10mm 0° 450mm autoclavable.
<b>-</b> 9	D300 100 039	Laparoscope bariatrique HD 10mm 30° 450mm autoclavable.
	D300 100 040	Laparoscope bariatrique HD 10mm 45° 450mm autoclavable.
	D300 100 041	Laparoscope opératoire 10mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 45° d'angulation et canal opératoire de 5,1mm.
	D300 100 043	Laparoscope opératoire 11mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 45° d'angulation et canal opératoire de 6,1mm.
	D300 100 042	Laparoscope opératoire 10mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 90° d'angulation et canal opératoire de 5,1mm.
	D300 100 044	Laparoscope opératoire 11mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 90° d'angulation et canal opératoire de 6,1mm.
		Sinuscopes
	D300 100 052	Sinuscope 2,7mm 0° 140mm autoclavable.
	D300 100 053	Sinuscope 2,7mm 30° 140mm autoclavable.
	D300 100 054	Sinuscope 2,7mm 70° 140mm autoclavable.
	D300 100 055	Sinuscope 2,7mm 0° 195mm autoclavable.
	D300 100 056	Sinuscope 2,7mm 30° 195mm autoclavable.
	D300 100 057	Sinuscope 2,7mm 70° 195mm autoclavable.



Photo	Référence	Description	
	D300 100 058	Sinuscope 3mm 0° 150mm autoclavable.	
	D300 100 059	Sinuscope 3mm 30° 150mm autoclavable.	
	D300 100 060	Sinuscope 3mm 45° 150mm autoclavable.	
	D300 100 061	Sinuscope 3mm 70° 150mm autoclavable.	
	D300 100 062	Sinuscope HD 4mm 0° 185mm autoclavable.	
	D300 100 063	Sinuscope HD 4mm 30° 185mm autoclavable.	
A	D300 100 064	Sinuscope HD 4mm 45° 185mm autoclavable.	
	D300 100 065	Sinuscope HD 4mm 70° 185mm autoclavable.	
		Laryngoscopes	
	D300 100 073	Micro laryngoscope 4mm 70° 185mm autoclavable, avec entrée de la lumière inversée.	
_ a	D300 100 074	Laryngoscope 6mm 70° 160mm autoclavable HM.	
7	D300 100 075	Laryngoscope 6mm 70° 160mm autoclavable.	
	D300 100 076	Laryngoscope 10mm 70° 159mm autoclavable.	
	D300 100 077	Laryngoscope 10mm 90° 159mm autoclavable.	
Otoscopes			
(all the last	D300 100 078	Otoscope 1,9mm 0° 100mm autoclavable.	
	D300 100 079	Otoscope 1,9mm 30° 100mm autoclavable.	
	D300 100 080	Otoscope 2,7mm 0° 75mm autoclavable.	
	D300 100 081	Otoscope 2,7mm 30° 75mm autoclavable.	
	D300 100 082	Otoscope 2,7mm 70° 75mm autoclavable.	
1000 mm. 1000 mm. 1000 mm.	D300 100 083	Otoscope 4mm 0° 50mm non-autoclavable.	
H	D300 100 084	Otoscope 4mm 30° 50mm non-autoclavable.	



Photo	Référence	Description			
	Arthroscopes				
	D300 100 085	Arthroscope 1,9mm 0° 60mm autoclavable.			
	D300 100 086	Arthroscope 1,9mm 30° 60mm autoclavable.			
	D300 100 052	Arthroscope 2,7mm 0° 140mm autoclavable.			
	D300 100 053	Arthroscope 2,7mm 30° 140mm autoclavable.			
	D300 100 054	Arthroscope 2,7mm 70° 140mm autoclavable.			
	D300 100 062	Arthroscope HD 4mm 0° 185mm autoclavable.			
	D300 100 063	Arthroscope HD 4mm 30° 185mm autoclavable.			
	D300 100 065	Arthroscope HD 4mm 70° 185mm autoclavable.			

Les chemises			
Photo Référence		Description	
	Pour les hys	stéroscopes de 2,9mm, 12° ou 30°	
	D300 110 002	Chemise diagnostique 4mm, robinet rotatif.	
7	D300 110 000	Chemise opératoire externe 5,5mm, robinet rotatif. Association avec D300 110 001.	
	D300 110 001	Chemise opératoire interne 4,9mm, canal opératoire de 7Fr. Association avec D300 110 000.	
1	D300 110 032	Chemise operatoire externe 5mm, robinet rotatif. Association avec D300 110 034.	
	D300 110 034	Chemise operatoire interne 4,3mm, canal opératoire de 5Fr. Association avec D300 110 032.	
	D300 130 085	Chemise opératoire pour association avec chemise externe du mini-résecteur 18,5Fr., canal opératoire de 5Fr.	



Les instruments						
Photo Référence			Description			
	Avec canal de nettoyage					
	D300 120 008	7Fr.	Ciseaux pointus semi-rigides,			
<i>A</i>	D300 120 012	5Fr.	L:34cm, 1 mors mobile.			
	D300 120 009	7Fr.	Pince à préhensions Alligator semi-rigide,			
<b>6</b>	D300 120 013	5Fr.	L:34cm, 2 mors mobiles.			
	D300 120 010	7Fr.	Pince à biopsies semi-rigide,			
06	D300 120 014	5Fr.	L:34cm, 2 mors mobiles.			
	D300 120 011	7Fr.	Pince à extractions DIU semi-rigide,			
6	D300 120 015	5Fr.	L:34cm, 2 mors mobiles.			
Sans canal de nettoyage						
	D300 120 000	7Fr.	Ciseaux pointus semi-rigides,			
	D300 120 004	5Fr.	L:34cm, 1 mors mobile.			
	D300 120 001	7Fr.	Pince à préhensions Alligator semi-rigide,			
06	D300 120 005	5Fr.	L:34cm, 2 mors mobiles.			
	D300 120 002	7Fr.	Pince à biopsies semi-rigide,			
	D300 120 006	5Fr.	L:34cm, 2 mors mobiles.			
	D300 120 003	7Fr.	Pince à extractions DIU semi-rigide,			
	D300 120 007	5Fr.	L:34cm, 2 mors mobiles.			



Les résecteurs				
Photo	Référence	Description		
		Mini résecteur 18,5Fr.		
	D300 130 000	Chemise externe 18,5Fr. double flux.		
	D300 130 001	Chemise interne rotative 17,5Fr.		
	D300 130 002	Elément de travail à action passive pour résecteur 18,5Fr.		
	D300 130 009	Elément de travail à action active pour résecteur 18,5Fr.		
	D300 130 003	Obturateur standard pour résecteur 18,5Fr.		
Résecteur 26Fr.				
	D300 130 004	Chemise externe 26Fr. double flux.		
	D300 130 005	Chemise interne rotative 24Fr.		
	D300 130 006	Elément de travail à action passive pour résecteur 26Fr.		
	D300 130 008	Elément de travail à action active pour résecteur 26Fr.		
	D300 130 007	Obturateur standard pour résecteur 26Fr.		
•	D300 130 010	Obturateur visuel pour résecteur 26Fr.		
	D300 130 063	Adaptateur quick-lock pour connexion évacuateur Ellick. Compatible MaxiCare & ReseCare.		



Les électrodes						
Photo Référence		Description				
	Mini résecteur 18,5Fr.					
	D300 140 000	REUTILISABLE	Electrode coupante à 30° résecteur			
	D300 140 067	<b>STERILE, USAGE UNIQUE</b> (Par 10 uniquement)	18,5Fr.			
	D300 140 001	REUTILISABLE	Electrode coupante droite résecteur			
	D300 140 068	<b>STERILE, USAGE UNIQUE</b> (Par 10 uniquement)	18,5Fr.			
	D300 140 002	REUTILISABLE				
	D300 140 069	<b>STERILE, USAGE UNIQUE</b> (Par 10 uniquement)	Electrode couteau résecteur 18,5Fr.			
	D300 140 003	REUTILISABLE				
	D300 140 070	STERILE, USAGE UNIQUE (Par 10 uniquement)	Electrode rouleau résecteur 18,5Fr.			
Résecteur 26Fr.						
	D300 140 004	Electrode coupante à 30° résecteur 26Fr.				
	D300 140 005	Electrode couteau résecteur 26Fr.				
	D300 140 006	Electrode rouleau résecteur 26Fr.				
	D300 140 007	Proposition of the proposition o				
	D300 140 008	Electrode de vaporisation rouleau à pointe résecteur 26Fr.				
	D300 140 009	Electrode de vaporisation rouleau lisse résecteur 26Fr.				
		Chemise opératoire				
	D300 140 011	Electrode flexible 5Fr. de type pointe.				



Photo Référence		Description
	D300 140 010	Electrode flexible 5Fr. de type bouton.
	D300 140 038	Electrode bipolaire flexible 5 Fr. de type pointe courbée

Câbles de lumière				
Photo	Référence	Description		
	D200 150 500	Câble de lumière gris, Ø:3,5mm, L:2,3m avec embouts Storz.		
	D200 150 000 Câble de lumière gris, Ø:3,5mm, L:2,3m.			
	D200 150 001 Embout Storz pour câble de lumière - côté endoscope.			
	D200 150 002	Embout Storz pour câble de lumière - côté source de lumière.		
3 3	D200 150 003	Embout Olympus pour câble de lumière - côté source de lumière.		
	D200 150 004	Embout ACMI / Stryker pour câble de lumière - côté source de lumière.		

Stérilisation				
Photo	Référence	Description		
	D200 160 500	Panier de stérilisation 480x250x47mm avec tapis & couvercle.		
	D200 160 001	Tapis en silicone bleu 440x230mm.		



Photo	Référence	Description
	D200 160 004	Panier de stérilisation 480x250x47mm.
	D200 160 005	Couvercle de panier de stérilisation, 481x254mm.
	D200 160 502	Panier de stérilisation pour 2 instruments.
	D200 160 003	Tube de stérilisation pour électrodes.

Divers		
Photo	Référence	Description
	Câble de résec	ction bipolaire (ReseCare & MaxiCare)
	D200 190 000	Cordon résection bipolaire Covidien. Compatible avec le généra- teur Valleylab ForceTriad.
	D200 190 001	Cordon résection bipolaire Erbe. Compatible avec les générateurs Erbe Vio 300 et Storz Autocon III 400.
	D200 190 008	Cordon résection bipolaire Bowa. Compatible avec les généra- teurs Bowa Arc 350 et 400 et Storz Autocon III 400.
Yemen was as a second of the s	D200 190 006	Cordon résection bipolaire 2 pins - 29mm. Compatible avec tous les générateurs à connexion 2 pins - 29mm comme Erbe ES350, Pulsar MB 350, Megadyne et Lamidey Noury.



Photo	Référence	Description
	D200 190 007	Cordon résection bipolaire Emed (connexion SDS). Compatible avec le générateur Emed Spectrum.
	D200 190 012	Cordon résection bipolaire Berchtold et Martin. Compatible avec les générateurs Berchtold, Aesculap et Martin Maxium.
	Câble de r	ésection monopolaire (ReseCare)
	D200 190 005	Cordon résection monopolaire Valleylab. Compatible avec les générateurs Bovie, Valleylab et Conmed.
	D200 190 004	Cordon résection monopolaire Erbe T-serie. Compatible avec les générateurs Erbe T-serie, Martin et Berchtold (connectique banana).
	D200 190 011	Cordon résection monopolaire Berchtold. Compatible avec les générateurs Martin, Berchtold, Aesculap et Rudolf.
	D200 190 010	Cordon résection monopolaire Erbe ACC/ICC. Compatible avec les générateurs Erbe ACC/ICC et Storz.
	Câbles HF po	our électrodes bipolaires (EasyCare)
Green State	D200 190 003	Cordon Valleylab pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Valleylab, modèle international.
and Signiff	D200 190 002	Cordon Erbe pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Erbe et Storz.
\$ 1000 d.	D200 190 009	Cordon Berchtold pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Berchtold et Martin.



Photo	Référence	Description	
	Autres		
	D300 195 000	Bouchon d'étanchéité réutilisable pour chemise opératoire.	
	D300 195 001	Bouchon d'étanchéité à usage unique pour chemise opératoire.	
	D300 190 000	Tube de protection pour endoscope.	

	Manipulateurs utérins		
Photo	Référence	Description	
		Endojack	
	D250 100 000	Boîte de 5 manipulateurs utérin stériles ENDOJACK. Taille 60-70mm.	
	D250 100 001	Boîte de 5 manipulateurs utérin stériles ENDOJACK. Taille 80- 90mm.	
		Mangeshikar	
	D300 120 100	Poignée rotative pour manipulateur utérin Mangeshikar	
Macana	D300 120 101	Chemise externe avec écrou de fixation pour manipulateur utérin Mangeshikar	
2	D300 120 102	Chemise interne avec goupille de fixation pour manipulateur utérin Mangeshikar	
	D300 120 103	Chemise coulissante à associer avec une coupole pour manipu- lateur utérin Mangeshikar	
	D300 120 107	Mors Pozzi pour la fixation du col utérin, pour manipulateur uté- rin Mangeshikar	



Photo	Référence	Description
	D300 120 104	Coupole de 35mm avec anneau blanc isolant
	D300 120 105	Coupole de 40mm avec anneau blanc isolant
	D300 120 106	Coupole de 45mm avec anneau blanc isolant
MUM Ø6,0	D300 120 108	Tige intra-utérine 4x40mm
	D300 120 109	Tige intra-utérine 5x50mm
	D300 120 110	Tige intra-utérine 6x60mm
	D300 120 111	Tige intra-utérine 7x70mm
	D300 120 112	Tige intra-utérine 8x80mm
	D300 120 113	Tige intra-utérine 8x120mm
	D300 120 114	Tige intra-utérine 8x150mm



## 3. Les objets publicitaires

Plaquettes et livrets		
Photo	Référence	Description
EasyCare  Garden controls  Control of the control  Control of	D900 700 055	Plaquette EasyCare. Version française.
	D900 700 010	Plaquette EasyCare. Version anglaise.
Rescare Lemonto de venerad de forma	D900 700 054	Plaquette ReseCare. Version française.
	D900 700 009	Plaquette ReseCare. Version anglaise.
MaxiCare  La effective deposition on years  deposition of the control of the cont	D900 700 013	Plaquette MaxiCare. Version française.
	D900 700 020	Plaquette MaxiCare. Version anglaise.
iCare+	D900 700 011	Plaquette iCare+. Version française.
	D900 700 019	Plaquette iCare+. Version anglaise.



Photo	Référence	Description
Des performances constraintes pur la constrainte de la constrainte del constrainte de la constrainte de la constr	D900 700 062	Plaquette iFlow. Version française.
	D900 700 063	Plaquette iFlow. Version anglaise.
Endojack Le rouspalled with most	D900 700 028	Plaquette Endojack. Version française.
	D900 700 029	Plaquette Endojack. Version anglaise.
	D900 700 032	Livret clinique EasyCare. Version française.
EasyCare  One of the control of the	D900 700 033	Livret clinique EasyCare. Version anglaise.
	D900 700 065	Livret clinique ReseCare. Version française.
ReseCare  In accommendation of the second of	D900 700 066	Livret clinique ReseCare. Version anglaise.



Accessoires		
Photo	Référence	Description
delmoni	D900 700 058	Calot chirurgical Delmont imaging.
delmont of the company of the compan	D900 700 059	Clé USB 4Go Delmont imaging.
delmont imaging	D900 700 057	Sac en toile Delmont imaging.
delmont o	D900 700 056	Stylo à bille rétractable Delmont imaging.