

Déclaration CE de Conformité / EC Declaration of Conformity

Selon Annexe II Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux amendée par la Directive 2007/47/CE.
According to Annex II Directive 93/42/EEC concerning medical devices amended by the Directive 2007/47/EC.

Fabricant/*Manufacturer*: DELMONT IMAGING
Adresse de fabrication/*Manufacturer's address*: 390 avenue du Mistral, 13600 La Ciotat, France

Nom du dispositif: Système d'hystéroscopie et accessoires
Name of Device: Hysteroscopy system and accessories

Voir la liste ci-dessous pour plus de détails. / *See below list for more details.*

Class du dispositif/*Class of device*: IIa
Règle/*Rule*: 5 Annexe IX 93/42 CEE *Annex IX 93/42/EEC*

Cette Déclaration est basée sur les éléments suivants / *This Declaration is based on the following elements:*

Dossier Technique/ *Technical File*: HYSS

Attestation CE d'approbation du Système Qualité: Annexe II point 3 Directive 93/42/CEE
EC Certificate for approbation Quality System: Annex II section 3 Directive 93/42/EEC

Organisme Notifié/ *Notified Body*: SIQ (1304)
Mašera-Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Attestation / *Certificate*: N° MDD-085 (Valide jusqu'à/ *Valid until* 2024-05-26)

Nous soussignons, assurons et déclarons que le dispositif médical défini ci-dessus est conforme aux exigences essentielles applicable, énoncées à l'annexe I de la Directive 93/42/CEE, aussi bien qu'aux dispositions du Code de la Santé Publique Français qui lui sont applicables.


We, the undersigned, certify and declare that the medical device specified above complies with to the essential requirements, applicable, written in annex I Directive 93/42/EEC, and to legal provisions of French Public Health Code, which are applicable.

Date, lieu/ *Date, location*:
2021-12-16, La Ciotat

Cachet de la Société/ *Stamp of the Company*:

Le Président/ *CEO*
Pierre MONTILLOT

DELMONT IMAGING
Zone Athélia V
390, Avenue du Mistral
13600 La Ciotat - FRANCE
Tél+33(0)9 51 51 30 30 - Fax +33(0)9 57 51 31 00
RCS Marseille 817 710 411



Normes Applicables / Applicable Norms

EN ISO 80369-7:2021 ; CEN ISO/TS 17665-2:2009 ; EN 62366-1:2015/A1:2020 ; EN ISO 10993-1:2020 ; EN ISO 10993-10:2013 ; EN ISO 10993-12:2021 ; EN ISO 10993-18:2020 ; EN ISO 10993-5:2010 ; EN ISO 11737-2:2020 ; EN ISO 13485:2016/A11:2021 ; EN ISO 14971:2019 ; EN ISO 15223-1:2021 ; EN ISO 17664-1:2021 ; EN ISO 17665-1:2006 ; EN ISO 20417:2021 ; EN ISO 80369-1:2018 ; FD CEN ISO/TR 24971:2020; ISO 15223-2:2010 ; ISO 16142-1:2016 ; ISO/TS 17665-3:2013

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 110 000	03701217800618	Continuous flow Operative sheath 5.5mm, teardrop shaped WL:235 mm for use w. D300 110 001	Chemise opératoire à flux continu 5.5mm, en forme de goutte, Longueur utile: 235 mm pour utilisation avec D300 110 001	37806
D300 110 001	03701217800625	Operating sheath with 7Fr working channel for half rigid instruments for use w. D300 110 000	Chemise opératoire avec canal de travail de 7Fr pour instruments semi rigides pour utilisation avec D300 110 000	37806
D300 110 002	03701217800632	Diagnostic sheath with rotating stopcock 4 mm, WL= 270mm, f.2, 9 mm/30°/302 mm scope	Chemise diagnostique avec robinet rotatif 4 mm, Longueur utile = 270mm, endoscope f.2, 9 mm/30°/302 mm	37806
D300 110 003	03701217800649	Albarran deflector 1x7Fr Instrument channel/1xstopcock, rotating	Défecteur 1x7Fr Canal pour instrument/1x robinet rotatif	37806
D300 110 004	03701217800656	Operative Continuous flow outer sheath, round, 8mm, 1x stopcock rotating	Chemise opératoire externe à flux continu, ronde, 8mm, 1x robinet rotatif	37806
D300 110 005	03701217800663	Diagnostic Inner sheath 2, 9mm for 0° / WL=218mm for use with D300 110 007	Chemise de diagnostic interne 2, 9mm pour 0° / Longueur utile =218mm pour utilisation avec D300 110 007	37806
D300 110 006	03701217800670	Diagnostic Inner sheath 2, 9mm for 30° WL=218mm for use with D300 110 007	Chemise de diagnostic interne 2, 9mm pour 30° Longueur utile =218mm pour utilisation avec D300 110 007	37806
D300 110 007	03701217800687	Continuous flow Outer sheath 3, 7m/ WL=200mm/round, for use with D300 110 005/D300 110 006	Chemise externe à flux continu 3, 7m/ Longueur utile =200mm/ronde, pour utilisation avec D300 110 005/D300 110 006	37806
D300 110 008	03701217800694	Diagnostic Inner sheath 4mm, WL=267mm for use with D300 110 009, 2, 9mm/30°/302mm scope	Chemise de diagnostic interne 4mm, Longueur utile =267mm pour utilisation avec D300 110 009, endoscope 2, 9mm/30°/302mm	37806
D300 110 009	03701217800700	Continuous flow Outer sheath 5mm WL= 240mm/round, for use with D300 110 008/D300 110 011	Chemise externe à flux continu 5mm Longueur utile = 240mm/ronde, pour utilisation avec D300 110 008/D300 110 011	37806
D300 110 010	03701217800717	Inner sheath 5, 4mm, f.0°/12°, WL:260mm for use with D300 110 013	Chemise de diagnostic interne 5, 4mm, f.0°/12°, Longueur utile:260mm pour utilisation avec D300 110 013Diagnostic	37806

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 110 011	03701217800724	Diagnostic Inner sheath 4mm, WL=260mm for use with D300 110 009, 2, 9mm/0°/302mm scope	Chemise de diagnostic interne 4mm, Longueur utile =260mm pour utilisation avec D300 110 009, endoscope 2, 9mm/0°/302mm	37806
D300 110 012	03701217800731	Diagnostic Inner sheath 5, 4mm, f.30°, WL:260mm for use with D300 110 013	Chemise de diagnostic interne 5, 4mm, f.30°, Longueur utile:260mm pour utilisation avec D300 110 013	37806
D300 110 013	03701217800748	Continuous flow Hysteroscope-sheath 6, 5mm WL:240mm, for use with D300 110 010 / D300 110 012	Chemise d'hystérocopie à flux continu 6, 5mm Longueur utile:240mm, pour utilisation avec D300 110 010 / D300 110 012	37806
D300 110 014	03701217800755	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 2 rotat. Stopcocks, 7Fr working channel/30° WL=200mm / 8mm BAGG.	Chemise d'hystérocopie opératoire à flux continu 2 robinets rotatifs, canal de travail 7Fr/30° Longueur utile =200mm / 8mm BAGG.	37806
D300 110 015	03701217800762	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 2 rotat. stopcocks 7Fr working channel/ 0° WL=200mm / 8mm BAGG.	Chemise d'hystérocopie opératoire à flux continu 2 robinets rotatifs, canal de travail 7Fr/ 0° Longueur utile =200mm / 8mm BAGG.	37806
D300 110 016	03701217800779	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 7, 5mm/30° WL=215mm/1x7Fr working channel/double stopcock/BAGG.	Chemise d'hystérocopie opératoire à flux continu 7, 5mm/30° Longueur utile =215mm/1xcanal de travail 7Fr/double robinet/BAGG.	37806
D300 110 017	03701217800786	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 7, 5mm/ 0° WL=215mm/1x7Fr working channel, double stopcock/BAGG.	Chemise d'hystérocopie opératoire à flux continu 7, 5mm/ 0° Longueur utile =215mm/1xcanal de travail 7Fr/double robinet /BAGG.	37806
D300 110 018	03701217800793	Operative Continuous flow Hysteroscope sheath 6mm/WL=200mm 5Fr Instr. Channel, 30° BAGG.2x rotating. stopcocks	Chemise d'hystérocopie opératoire à flux continu 6mm/ Longueur utile =200mm, canal d'instrumentation 5Fr, 30° BAGG.2xrobinets rotatifs	37806
D300 110 019	03701217800809	Operative Continuous flow Hysteroscope sheath 6mm/WL=200mm 5Fr Instr. channel 0 BAGG. 2xrotat.stopcocks	Chemise d'hystérocopie opératoire à flux continu 6mm/ Longueur utile =200mm canal d'instrumentation 5Fr 0 BAGG. 2xrobinets rotatifs	37806
D300 110 020	03701217800816	Diagnostic sheath with rotating stopcock 5mm 30° WL= 270mm	Chemise de diagnostic avec robinet rotatif 5mm 30° Longueur utile = 270mm	37806
D300 110 021	03701217800823	Diagnostic sheath with rotating stopcock 5mm 0° WL= 270mm	Chemise de diagnostic avec robinet rotatif 5mm 0° Longueur utile = 270mm	37806
D300 110 022	03701217800830	Diagnostic sheath with rotating stopcock 4mm, WL= 270mm, f.2, 9mm/30°/302mm scope	Chemise de diagnostic avec robinet rotatif 4mm, Longueur utile = 270mm, endoscope f.2, 9mm/30°/302mm	37806

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 110 023	03701217800847	Diagnostic sheath with rotating stopcock 4mm WL= 270mm f.2, 9mm/0°/302mm scope	Chemise de diagnostic avec robinet rotatif 4mm Longueur utile = 270mm, endoscope f.2, 9mm/0°/302mm	37806
D300 110 024	03701217800854	Diagnostic sheath 2, 9mm with rotating stopcock for 2, 0 mm/0°, 260mm, WL= 228mm	Chemise de diagnostic 2, 9mm avec robinet rotatif pour 2, 0 mm/0°, 260mm, Longueur utile = 228mm	37806
D300 110 025	03701217800861	Diagnostic sheath 2, 9mm with rotating stopcock for 2, 0mm/30°, 260mm, WL= 228mm,	Chemise de diagnostic 2, 9mm avec robinet rotatif pour 2, 0mm/30°, 260mm, Longueur utile = 228mm	37806
D300 110 026	03701217800878	Diagnostic sheath 2, 9mm with rotating stopcock for 2, 0mm/12°, 260mm, WL= 228mm,	Chemise de diagnostic 2, 9mm avec robinet rotatif pour 2, 0mm/12°, 260mm, Longueur utile = 228mm	37806
D300 110 027	03701217800885	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 8mm/0°/WL=215mm/2x7Fr working channel, double stopcock, rotating. BAGG	Chemise d'hystéroscope opératoire à flux continu 8mm/0°/ Longueur utile =215mm/2xcanal de travail 7Fr, double robinet rotatif. BAGG	37806
D300 110 028	03701217800892	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 8mm/30°/WL=215mm/2x7Fr working channel, double stopcocks, rotating. BAGG	Chemise d'hystéroscope opératoire à flux continu 8mm/30°/ Longueur utile =215mm/2xcanal de travail 7Fr, double robinet rotatif BAGG	37806
D300 110 029	03701217800908	Operative Continuous flow sheath, double stopcock/2x7Fr working channel/ 8mm/0° WL=215mm/BAGG.	Chemise opératoire à flux continu, double robinet /2xcanal de travail 7Fr / 8mm/0° Longueur utile =215mm/BAGG.	37806
D300 110 030	03701217800915	Operative Continuous flow sheath, double stopcock/2x7Fr working channel/8mm/30° WL=215mm/BAGG.	Chemise opératoire à flux continu, double robinet /2xcanal de travail 7Fr /8mm/30° Longueur utile =215mm/BAGG	37806
D300 110 031	03701217800922	Operative-Hysteroscope sheath 5mm, teardrop shaped, w.5Fr Instrument channel WL=248mm f.2, 9mm/30° scope	Chemise d'hystéroscope opératoire 5mm, forme de goutte, avec canal d'instrumentation 5Fr Longueur utile =248mm, endoscope 2, 9mm/30°	37806
D300 110 032	03701217800939	Continuous flow Operative sheath 5mm, 1x stopcock fixed, teardrop shaped, WL:192mm for use w.D300 110 034	Chemise opératoire à flux continu 5mm, 1x robinet fixe, en forme de goutte, WL:192mm pour utilisation avec D300 110 034	37806
D300 110 033	03701217800946	Continuous flow Operative sheath 5mm, teardrop shaped WL:235mm for use w.D300 110 035	Chemise opératoire à flux continu 5mm, en forme de goutte WL:235mm pour utilisation avec D300 110 035	37806
D300 110 034	03701217800953	Operating sheath with 5Fr channel for half rigid instruments for use w. D300 110 032	Chemise opératoire avec canal de travail 5Fr pour instruments semi rigides pour utilisation avec D300 110 032	37806
D300 110 035	03701217800960	Operating sheath with 5Fr working channel for half rigid instruments for use w.D300 110 033	Chemise opératoire avec canal de travail 5Fr pour instruments semi rigides pour utilisation avec D300 110 033	37806
D300 110 036	03701217800977	Working unit w/o Albarran deflector, with additional stopcock, 7Fr Instrument channel	Module de travail avec/sans déflecteur Albarran, avec robinet supplémentaire, canal d'instrumentation 5Fr	37806

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 110 037	03701217800984	Operative Continuous flow hysteroscope sheath 21Fr (7mm) oval /WL= 182mm / 1 x stopcock rotating	Chemise d'hystéroscope opératoire à flux continu 21Fr (7mm) ovale /Longueur utile= 182mm / 1 x robinet rotatif	37806
D300 110 038	03701217800991	Diagnostic sheath WL:182mm, 5Fr working channel, for half rigid instruments, for use with D300 110 039	Chemise de diagnostic, longueur utile:182mm, canal de travail de 5Fr pour instruments semi rigides, pour utilisation avec D300 110 039	37806
D300 110 039	03701217801004	Continuous flow OP sheath WL:210mm, round, 5, 5mm, 1 rotating stopcock, for use with D300 110 038	Chemise opératoire à flux continu, Longueur utile:210mm, ronde, 5, 5mm, 1 robinet rotatif, pour utilisation avec D300 110 038	37806
D300 110 040	03701217801011	Continuous flow Hysteroscope sheath 5, 5mm/5Fr channel, for 2, 9mm /12°/30° scopes	Chemise d'hystéroscope à flux continu compacte à haut débit 5, 5mm/canal 5Fr, pour endoscopes 2, 9mm /12°/30° High-Flow compact	37806
D300 110 041	03701217801028	Operative Hysteroscope sheath 6, 5mm/WL=210mm/with irrigation stopcock for use w. D300 110 042	Chemise d'hystéroscope opératoire 6, 5mm/ Longueur utile =210mm/avec robinet d'irrigation pour utilisation avec D300 110 042	37806
D300 110 042	03701217801035	Diagnostic sheath w.2 x 5Fr instrument channels, for use with D300 110 041	Chemise de diagnostic avec 2 x canaux d'instrumentation 5Fr, pour utilisation avec D300 110 041	37806
D300 110 043	03701217801042	Continuous flow Operative sheath, oval, 4, 3mm, WL= 192mm, w.1 stopcock for use with D300 110 044	Chemise opératoire à flux continu, ovale, 4, 3mm, Longueur utile = 192mm, avec 1 robinet pour utilisation avec D300 110 044	37806
D300 110 044	03701217801059	Operating sheath, with 5Fr working channel for half rigid instruments, 1x stopcock for use with D300 110 043 ²	Chemise opératoire avec canal de travail de 5Fr pour instruments semi rigides, 1x robinet pour utilisation avec D300 110 043	37806
D300 110 045	03701217801066	Continuous flow operative sheath, teardrop shaped, 6, 5mm WL:192mm for use with D300 110 046	Chemise opératoire à flux continu, en forme de goutte, 6, 5mm Longueur utile:192mm pour utilisation avec D300 110 046	37806
D300 110 046	03701217801073	Operating sheath, with 5Fr working channel for half rigid instruments, for use with D300 110 045	Chemise opératoire avec canal de travail de 5Fr pour instruments semi rigides, pour utilisation avec D300 110 045	37806
D300 110 047	03701217801080	Continuous flow operative sheath, teardrop shaped, 7, 0mm WL:192mm for use with D300 110 048, green	Chemise opératoire à flux continu, en forme de goutte, 7, 0mm Longueur utile:192mm pour utilisation avec D300 110 048, vert	37806
D300 110 048	03701217801097	Operating sheath with 7Fr working channel for half rigid instruments for use with D300 110 047, green	Chemise opératoire avec canal de travail de 7Fr pour instruments semi rigides pour utilisation avec D300 110 047, vert	37806

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 110 049	03701217801103	Continuous flow Operative sheath 6, 3mm 1xstopcock WL 192 yellow	Chemise opératoire à flux continu 6, 3mm 1xrobinet, longueur utile 192 jaune	37806
D300 110 050	03701217801110	Operating sheath with 9Fr channel for telescope 2, 9/302mm/30° yellow	Chemise opératoire avec canal de 9Fr pour endoscope 2, 9/302mm/30° jaune	37806
D300 110 051	03701217801127	Obturator, optional, for use with D300 110 004	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 004	37806
D300 110 052	03701217801134	Obturator, optional, for use with D300 110 024/D300 110 025, D300 110 026 red	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 024/D300 110 025/D300 110 026 rouge	37806
D300 110 053	03701217801141	Obturator, optional for use with D300 110 002/D300 110 023, D300 110 008/D300 110 011	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 002/D300 110 023/D300 110 008/D300 110 011	37806
D300 110 054	03701217801158	Obturator, optional, for use with D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 et D300 110 012	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 et D300 110 012	37806
D300 110 055	03701217801165	Obturator, optional for use with D300 110 031	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 031	37806
D300 110 056	03701217801172	Obturator, optional, for use with D300 110 037	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 037	37806
D300 110 057	03701217801189	Obturator, optional, for use with D300 110 038	Obturateur optionnel, pour utilisation avec D300 110 038	37806
D300 110 072	03701217807853	Diagnostic sheath 4mm rotatable stopcocok for 2,9mm bariatric scope	Chemise diagnostique 4mm robinet rotatif pour scope bariatrique	37806
D300 120 000	03701217801196	Semi-rigid scissors, 7Fr, 340mm single action jaw	Ciseaux pointus semi rigide 7Fr, 340mm 1 mors mobile	46421
D300 120 001	03701217801202	Semi-rigid alligator forceps 7Fr, 340mm double action jaws	Pince à préhensions alligator semi rigide 7Fr, 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 002	03701217801219	Semi-rigid biopsy forceps 7Fr, 340mm double action jaws	Pince à biopsies semi rigide 7Fr, 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 003	03701217801226	Semi-rigid IUD grasping forceps, 7Fr, 340mm double action jaws	Pince à extractions DIU semi rigide 7Fr, 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 004	03701217801233	Semi-rigid scissors 5Fr, 340mm, single action jaw	Ciseaux pointus semi rigide 5Fr. 340mm 1 mors mobile	46421
D300 120 005	03701217801240	Semi-rigid alligator forceps, 5Fr, 340mm double action jaws	Pince à préhensions alligator semi rigide 5Fr, 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 006	03701217801257	Semi-rigid biopsy forceps, 5Fr, 340mm double action jaws	Pince graduée à biopsies semi rigide 5Fr, 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 007	03701217801264	Semi-rigid IUD grasping forceps, 5Fr, 340mm, double action jaws	Pince à extraction DIU semi rigide 5Fr. 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 008	03701217802858	Semi-rigid scissors 7Fr 340mm single action jaw, with flushing port	Ciseaux semi rigide 7Fr 340mm 1 mors mobile, canal de nettoyage	46421

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 120 009	03701217802865	Semi-rigid alligator forceps 7Fr 340mm, with flushing port	Pince préhensions alligator semi rigide 7Fr 340mm, canal de nettoyage	38810
D300 120 010	03701217802872	Semi-rigid biopsy forceps, 7Fr 340mm, with flushing port	Pince à biopsies semi rigide 7Fr 340mm, canal de nettoyage	38810
D300 120 011	03701217802889	Semi-rigid IUD grasping forceps 7Fr 340mm, with flushing port	Pince à extractions DIU semi rigide 7Fr 340mm, canal de nettoyage	38810
D300 120 012	03701217802902	Semi-rigid scissors 5Fr, 340mm single action jaw, with flushing port	Ciseaux semi rigide 5Fr 340mm 1 mors mobile, canal de nettoyage	46421
D300 120 013	03701217802919	Semi-rigid alligator forceps 5Fr, 340mm, with flushing port	Pince préhensions alligator semi rigide 5Fr 340mm, canal de nettoyage	38810
D300 120 014	03701217802926	Semi-rigid biopsy forceps, 5Fr 340mm, with flushing port	Pince à biopsies semi rigide 5Fr 340mm, canal de nettoyage	38810
D300 120 015	03701217802933	Semi-rigid IUD grasping forceps 5Fr 340mm, with flushing port	Pince à extractions DIU semi rigide 5Fr 340mm, canal nettoyage	38810
D300 120 016	03701217808324	Semi-rigid scissors blunt tips 5Fr, 400mm, single action jaw	Ciseaux arrondis semi rigide 5Fr, 400mm, 1 mors mobile	46421
D300 120 017	03701217808331	Semi-rigid scissors sharp tips 5Fr, 400mm, single action jaw	Ciseaux pointus semi rigide, 5Fr, 400mm 1 mors mobile	46421
D300 120 018	03701217806061	Semi-rigid grasping forceps with cup, 5Fr, 400mm, double action jaws	Pince à préhensions alligator semi rigide 5Fr, 400mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 019	03701217806085	Semi-rigid biopsy forceps 5Fr, 400mm, double action jaws	Pince à biopsies semi rigide 5Fr, 400mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 020	03701217808751	Semi-rigid biopsy forceps 5Fr, 400mm, simple action jaws	Pince à biopsies semi rigide 5Fr, 400mm 1 mors mobiles	38810
D300 120 021	03701217808768	Semi-rigid IUD grasping forceps 5Fr, 400mm, double action jaws	Pince à extraction DIU semi rigide 5Fr, 400mm, 2 mors mobiles	38810
D300 120 022	03701217808775	Semi-rigid grasping forceps with tip, 5Fr, 400mm	Pince à préhensions alligator semi rigide avec pointe 7Fr, 400mm	38810
D300 120 023	03701217808348	Semi-rigid scissors blunt tips 7Fr, 400mm, single action jaw	Ciseaux arrondis semi rigide 7Fr, 400mm 1 mors mobile	46421
D300 120 024	03701217808782	Semi-rigid scissors sharp tips, 7Fr, 400mm, single action jaw	Ciseaux pointus semi rigide 7Fr, 400mm 1 mors mobile	38810
D300 120 025	03701217808805	Semi-rigid grasping forceps 7Fr with cup, 400mm double action jaws	Pince à préhensions alligator semi rigide 7Fr, 400mm, 2 mors mobiles	38810
D300 120 026	03701217808799	Semi-rigid biopsy forceps 7Fr, 400mm double action jaws	Pince à biopsies semi rigide 7Fr, 400mm, 2 mors mobiles	38810

REF	UID-ID/GTIN	EN	FR	GMDN
D300 120 027	03701217808812	Semi-rigid biopsy forceps 7Fr, 400mm simple action jaws	Pince à préhensions alligator semi rigide 7Fr, 400mm, 2 mors mobiles	38810
D300 120 028	03701217808829	Semi-rigid IUD grasping forceps 7Fr 400mm, with flushing port	Pince à extraction DIU semi rigide 7Fr, 400mm, 2 mors mobiles	38810
D300 120 029	03701217808836	Semi-rigid grasping forceps with tip, 7Fr, 400mm	Pince à préhensions avec pointe semi rigide 7Fr, 400mm	38810
D300 120 030	03701217806870	Semi-rigid blunt scissors, 7Fr, 340mm, double action jaws	Ciseaux arrondis semi rigide 7Fr, 340mm 2 mors mobiles	38810
D300 120 031	03701217806887	Semi-rigid alligator grasping forceps, 5Fr, 400mm, double action jaws	Pince à prehensions alligator flexible 5Fr, 400mm, 2 mors mobiles	38810
D300 120 035	03701217807334	Semi-rigid blunt scissors, 7Fr, 340mm double action jaws	Ciseaux arrondis semi rigide 7Fr, 340mm 2 mors mobiles	46421
D300 120 036	03701217808843	Flexible blunt scissors, 5Fr, 400mm, single action jaw		46421
D300 120 060	03701217807389	Semi-rigid scissors, sharp tips, 5Fr, 370mm, rotatable, single action	Ciseaux arrondis semi rigide 5Fr 370mm rotatif 1 mors mobile	46421
D300 120 061	03701217807372	Semi-rigid scissors, blunt tips, 5Fr, 370mm, rotatable, single action	Ciseaux pointus semi rigide 5Fr 370mm rotatif 1 mors mobile	46421
D300 120 062	03701217807365	Semi-rigid biopsy forceps, 5Fr, 370mm, rotatable, double action	Pince à biopsie semi rigide 5Fr 370mm rotatif 1 mors mobile	38810
D300 120 063	03701217807358	Semi-rigid alligator forceps, 5Fr, 370mm, rotatable, double action	Pince alligator semi rigide 5Fr 370mm rotatif 2 mors mobiles	38810
D300 120 064	03701217807341	Semi-rigid pozzi forceps 5Fr, 370mm, rotatable, double action	Pince à extraction Pozzi semi rigide 7Fr 370cm rotatif 2 mors mobiles	38810
D300 120 065	03701217807433	Semi-rigid scissors, sharp tips, 7Fr, 370mm, rotatable, single action	Ciseaux pointus semi rigide 7Fr 370mm rotatif 1 mors mobile	46421
D300 120 066	03701217807426	Semi-rigid scissors, blunt tips, 7Fr, 370mm, rotatable, single action	Ciseaux arrondis semi rigide 7Fr 370mm rotatif 1 mors mobile	46421
D300 120 067	03701217807419	Semi-rigid biopsy forceps, 7Fr, 370mm, rotatable, double action	Pince à biopsies semi rigide 7Fr 370mm rotatif 2 mors mobiles	38810
D300 120 068	03701217807402	Semi-rigid alligator forceps, 7Fr, 370mm, rotatable, double action	Pince alligator semi rigide 7Fr 370mm rotatif 2mors mobiles	38810
D300 120 069	03701217807396	Semi-rigid pozzi forceps 7Fr, 370mm, rotatable, double action	Pince à extraction Pozzi semi rigide 7Fr 370mm rotatif 2mors mobiles	38810